



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ

Aprovado por unanimidade
na Sessão Ordinária do dia.

*21/11/2022
pelos presentes*

REQUERIMENTO Nº 282/2022

Requeiro, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde o seguinte pedido de providência:

- MELHORIAS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE SÃO REALIZADOS OS ATENDIMENTOS MÉDICOS DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO COELHO, ASSIM COMO, A OBTENÇÃO DE UTENSÍLIOS BÁSICOS.

JUSTIFICATIVA

A estrutura do prédio onde os atendimentos médicos são realizados no Açude do Coelho encontra-se em péssimas condições, o local também carece de objetos básicos, como cadeiras para acomodar os pacientes e um banheiro, por isso, se faz de extrema importância que medidas sejam tomadas e melhorias aconteçam em benefício da população local.

Jaguaruana-Ce, 18 de novembro de 2022

Atenciosamente,

Paulo de Tasso Oliveira da Costa
Vereador

Câmara Municipal de Jaguaruana

Protocolo Nº 393/2022

Recebi a 1ª Via em 18/11/2022

José Gomes
Assinatura

22/11/2022